

D Gebrauchsinformation

DC Hart ist ein synthetischer Hartgips zur Herstellung von Gegengebissmodellen sowie von Meister- und Arbeitsmodellen der Modellguss- und Kunststoffprothetik. Es hat eine geringe Expansion und hohe Kantenstabilität. Erhältlich in den Farben blau und gelb.

Wasser / Gips - Verhältnis	30 ml : 100 g
Verarbeitungszeit	5 - 6 Minuten
Abbindezeit	10 - 12 Minuten
Abbindeexpansion nach 2h	0,18 %
Druckfestigkeit nach 1h	23 MPa
Druckfestigkeit, trocken	50 MPa
Farbe	Blau (Art.-Nr. 711047) Gelb (Art.-Nr. 711046)
Verpackung	25 kg Karton