



mirafluor[®] chx

Gebrauchsanleitung

mirafluor chx ist eine gebrauchsfertige Mundspüllösung zur Unterstützung der täglichen Zahn- und Mundpflege. mirafluor chx eignet sich besonders zur Vorbeugung gegen Folgeerscheinungen unzureichender Mundhygiene (wie beispielsweise Mundgeruch und Plaque) in nur schwer zugänglichen Mundbereichen.

Die wesentlichen Inhaltsstoffe haben dabei folgende Funktion:

- Chlorhexidin verbindet sich mit dem Zahnbelag, zersetzt ihn und verhindert seine Entstehung.
- Xylitol ist akariogen, beugt Karies vor und verhält sich pH-neutral.
- Fluorid remineralisiert, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Karies, behindert die glykolytischen Enzyme der Bakterien und entwickelt eine synergetische Aktion mit Chlorhexidin.

Die Kombination der Inhaltsstoffe führt zu einer Reduktion von Zungenbelägen, wodurch eine nachhaltige Reduktion von Mundgeruch erreicht wird.

Anwendung:

1–2 mal täglich mit 10 ml mirafluor chx (siehe Dosierkappe) 30 Sekunden nach dem Zähneputzen im Mund spülen. mirafluor chx nicht schlucken und nicht nachspülen.

Hinweise:

- Flasche nach Gebrauch verschließen.
- Vor Licht (Sonneneinstrahlung) und Wärme schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren, nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
- Nicht schlucken.

Ingredients:

Aqua, Xylitol, Glycerin, PEG-40-Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Aroma, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Citrate, Allantoin, Butylene Glycol, Penthylene Glycol, Sodium Fluoride, Citric Acid, Limonene, CI 42090

Enthält:

0,06 % Chlorhexidin Digluconat und Natriumfluorid (250 ppm Fluorid)

mirafluor[®] chx

Instruction for Use

mirafluor chx is a ready-to-use mouth rinsing solution to support the daily tooth and mouth care. mirafluor chx is an especially effective prophylaxis against all aftereffects of insufficient hygiene (e.g. halitosis and plaque) in the difficult to reach areas of the mouth.

The basic ingredients have the following functions:

- Chlorhexidine merges with the plaque, decomposes it and prevents its development.
- Xylitol is not caries-conductive, it prevents caries and is pH-neutral.
- Fluoride remineralises, increases the resistance against caries, blocks the glycolysis enzymes of the bacteria and develops a synergetic action with chlorhexidine.

The combination of ingredients implies a reduction of tongue coatings and, as a consequence, guarantees a lasting reduction of halitosis.

Application:

1 – 2 x daily, rinse mouth for 30 seconds with 10 ml of the solution (s. dosing cap) after tooth brushing. Do not rinse with water after use. Do not swallow mirafluor chx.

Advice:

- Close bottle after each use.
- Protect from light (insolation) and heat.
- Keep away from children, not suitable for children under the age of 6.
- Do not swallow.

Ingredients:

Aqua, Xylitol, Glycerin, PEG-40-Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Aroma, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Citrate, Allantoin, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Fluoride, Citric Acid, Limonene, CI 42090

Contains:

0.06 % Chlorhexidine Digluconate and Sodium Fluoride (250 ppm Fluoride)



mirafluor® chx

Mode d'emploi

mirafluor chx est une solution pour bain de bouche prête à l'emploi en complément de l'hygiène buccale quotidienne. mirafluor chx est particulièrement indiqué à la prévention des conséquences d'une hygiène bucco-dentaire insuffisante (p.e. la mauvaise haleine et la plaque) dans les zones de la bouche difficilement accessibles.

Les ingrédients les plus importants ont les fonctions suivantes:

- La chlorhexidine se combine à la plaque dentaire, empêche sa formation et la dissout.
- Le xylitol est non-cariogène, il prévient donc les caries et son comportement est ph-neutre.
- Le fluorure reminéralise, accroît la résistance contre la carie, fait obstacle aux enzymes glycolytiques des bactéries et développe une action synergétique avec la chlorhexidine.

La combinaison des ingrédients conduit à une réduction de la plaque sur la langue, par lequel on atteint durablement une réduction de la mauvaise haleine.

Application:

Imprégner la bouche 1–2 fois par jour pendant 30 secondes après le brossage des dents avec 10 ml (voir le capuchon doseur). Ne pas avaler ni rincer le mirafluor chx.

Remarques:

- Bien refermer la bouteille après usage.
- Protéger de la lumière et de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ne pas donner à des enfants de moins de 6 ans.
- Ne pas avaler.

Ingredients:

Aqua, Xylitol, Glycerin, PEG-40-Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Aroma, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Citrate, Allantoin, Butylene Glycol, Penthylene Glycol, Sodium Fluoride, Citric Acid, Limonene, CI 42090

Contient:

0,06 % de dicluconate de chlorhexidine et du sodium fluorure (250 ppm de fluorure)

mirafluor[®] chx

Gebruiksaanwijzing

mirafluor chx is een gebruiksklare mondspoeling ter ondersteuning van de dagelijkse tand- en mondverzorging. mirafluor chx is bij uitstek geschikt ter preventie van de gevolgen van onvoldoende mondhygiëne (bijv. slechte adem, tandplak) op moeilijk te bereiken plaatsen in de mond.

De wezenlijke inhoudsstoffen hebben daarbij de volgende taak:

- Chloorhexidine verbindt zich met de tandplak, verhindert het ontstaan hiervan en lost deze op.
- Xylitol is anti-cariëgen, hetgeen cariës voorkomt en is pH neutraal.
- Fluoride hermineraliseert, verhoogt de weerstandskracht tegen cariës, belemmert de glycolitische enzymen van de bacteriën en ontwikkelt een synergetische werking met chloorhexidine.

De combinatie van de inhoudsstoffen reduceert de tandplak, waardoor u blijvend minder last heeft van slechte adem.

Toepassing:

1 à 2 keer dagelijks na het tandenpoetsen de mond 30 sec. met 10ml (zie doseerdop) spoelen. mirafluor chx niet doorslikken en niet naspoelen.

Let op:

- De fles na gebruik sluiten.
- Tegen licht (zonnestraling) en warmte beschermen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren, niet geschikt voor kinderen onder 6 jaar.
- Niet doorslikken.

Ingredients:

Aqua, Xylitol, Glycerin, PEG-40-Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Aroma, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Citrate, Allantoin, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Fluoride, Citric Acid, Limonene, CI 42090

Bevat:

0,06 % chloorhexidine digluconaat en natriumfluoride (250 ppm fluoride)

Made in Germany, Stand: 01/13

www.miradent.de



HÄGER
WERKEN

Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
www.hagerwerken.de