

### Interdentalbürsten

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <b>Original</b>  | <b>X-soft</b>   | <b>Angle</b>  |
| <b>0.4 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641185                                  | <b>0.45 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724768                                  | <b>0.4 mm</b> <input type="checkbox"/> 07708682                                   |
| <b>0.45 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641191                                 | <b>0.5 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724805                                   | <b>0.45 mm</b> <input type="checkbox"/> 07708713                                  |
| <b>0.5 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641305                                  | <b>0.6 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724834                                   | <b>0.5 mm</b> <input type="checkbox"/> 07708848                                   |
| <b>0.6 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641311                                  | <b>0.7 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724840                                   | <b>0.6 mm</b> <input type="checkbox"/> 07708860                                   |
| <b>0.7 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641328                                  | <b>0.8 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724863                                   | <b>0.7 mm</b> <input type="checkbox"/> 07708877                                   |
| <b>0.8 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641386                                  | <b>1.1 mm</b> <input type="checkbox"/> 09724892                                   | <b>0.8 mm</b> <input type="checkbox"/> 07709032                                   |
| <b>1.1 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641392                                  | <b>Gemischt</b> <input type="checkbox"/> 09724923                                 | <b>Gemischt</b> <input type="checkbox"/> 07709049                                 |
| <b>1.3 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641423                                  |   |   |
| <b>1.5 mm</b> <input type="checkbox"/> 07641446                                  |   |   |
| <b>Gemischt</b> <input type="checkbox"/> 07784594                                |   |   |

### Spezialzahnbürsten

|   |   |
|---|---|
|    | <b>Implant Care</b> <input type="checkbox"/> 05141001                     |
|    | <b>Implantat/<br/>Orthodontiebürste</b> <input type="checkbox"/> 00279657 |
|    | <b>Compact Tuft</b> <input type="checkbox"/> 02745224                     |
|    | <b>Interspace, x-soft</b> <input type="checkbox"/> 09442426               |
|    | <b>Interspace, soft</b> <input type="checkbox"/> 09442403                 |
|   | <b>Interspace, medium</b> <input type="checkbox"/> 09442395               |
|  | <b>Select, soft</b> <input type="checkbox"/> 02289275                     |
|  | <b>Select Compact,<br/>soft</b> <input type="checkbox"/> 02289298         |
|  | <b>Supreme</b> <input type="checkbox"/> 01972372                          |

### Floss

TePe Bridge & Implant Floss  04809342



Dental Floss  07784482



### Zusätzliche Zahnpflege

Gingival Gel  09432095




PlaqSearch  04807544



### Zahnbürsten

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Select, soft</b> <input type="checkbox"/> 02289275             |
|  | <b>Select Compact,<br/>soft</b> <input type="checkbox"/> 02289298 |
|  | <b>Supreme</b> <input type="checkbox"/> 01972372                  |

# Implantatpflege leicht gemacht



Made in Sweden, used worldwide.

TePe kümmert sich seit 1965 um das gesunde Lächeln. In unserer Zentrale in Malmö, Schweden, entwickeln und produzieren wir Zahnbürsten, Interdentalbürsten und andere Mundpflegeprodukte, die in über 50 Ländern weltweit vertrieben werden. Alle Produkte werden mit zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt.

### TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs GmbH

Flughafenstraße 52, 22335 Hamburg  
Tel +49 (0)40 570 123-0 • Fax +49 (0)40 570 123 190  
kontakt@tepe.com • www.tepe.com

Pflegen Sie Ihre Implantate genauso wie Ihre natürlichen Zähne. Sorgfältige Mundhygiene ist notwendig, um Krankheiten rund um die Implantate zu vermeiden. Mit der richtigen Pflege zu Hause und regelmäßiger professioneller Unterstützung können die neuen Zähne ein Leben lang halten.



# Was ist Periimplantitis?

**Mucosa** = Schleimhaut

**Periimplantäre Mucositis** = Entzündung der Schleimhaut um das Implantat

**Periimplantitis** = Zahnfleischentzündung unter Verlust der Knochenfestigkeit um das Implantat

**Osseointegration** = Verschmelzung der Implantatoberfläche mit der umgebenden Knochenstruktur

## Gesundes Zahnfleisch




Gesundes Zahnfleisch schmerzt oder blutet nicht, wenn das Implantat gereinigt wird.


## Periimplantäre Mucositis



Periimplantäre Mucositis ist eine Entzündung der Schleimhaut rund um das Implantat. Die Entzündung kann Rötung und Schwellung verursachen, häufig aber nur zur Überempfindlichkeit des Zahnfleisches führen bzw. zu leichten Blutungen, wenn die Implantate gereinigt werden.




Das Implantat ist mit dem Knochen verbunden (Osseointegration). Der Zahnfleischrand umhüllt den Knochen und ist wie ein Kragen um das Implantat gelegt. Den schmalen Spalt zwischen Implantat und Zahnfleisch nennt man Sulcus.




Bakterielle Plaque legt sich als klebriger Film um Zahn und Implantat. Wenn die Plaque nicht gründlich entfernt wird, baut sie sich besonders entlang des Zahnfleisches auf und verursacht Zahnfleischentzündungen (periimplantäre Mucositis).

# Periimplantitis



Bei Periimplantitis entzündet sich neben dem Zahnfleisch auch der Knochen rund um das Implantat. Plaque lagert sich unterhalb des Zahnfleischrandes an. Hier wird nun die Reinigung zusätzlich erschwert, Plaque verhärtet sich zu Konkrement und verdrängt die Knochenstruktur. Das Implantat verliert seinen Halt.



Eine schwere Periimplantitis entwickelt sich oft unbemerkt ohne Schmerzen. Ohne professionelle Hilfe durch den Zahnarzt/ärztin ist der Prozess nicht zu stoppen, der Knochenverlust schreitet fort und das Implantat verliert seinen Halt. Schlechte Mundhygiene, vorangegangener Zahnverlust und Rauchen verstärken das Risiko, an Periimplantitis zu erkranken.



## Prophylaxe und Behandlung

Die Gefahr, an Periimplantitis zu erkranken, kann durch eine gute Mundhygiene verringert werden. Zahnfleischbluten während des Putzens oder rotes, geschwollenes Zahnfleisch sind offensichtliche Entzündungszeichen.

Bei Verdacht auf eine Entzündung sollte der Zahnarzt/ärztin konsultiert werden. Eine Behandlung beinhaltet eine professionelle Zahnreinigung mit Entfernung von Plaque und Konkrementen, die Basis für eine bessere Implantatpflege zu Hause.

Der Zahnarzt/ärztin gibt die entsprechende Hilfestellung, den hohen Standard perfekter Mundhygiene zu erreichen. Eine regelmäßige professionelle Prophylaxe in Kombination mit täglicher Mundhygiene hilft, eine erneute Entzündung zu verhindern.

# Reinigung verschiedener Implantate




Verschiedene Implantate benötigen unterschiedliche Pflege. TePe bietet eine große Auswahl an Bürsten, die die Implantatreinigung vereinfachen. Ihr Zahnarzt/ärztin oder Apotheker/ in hilft, die richtigen Produkte zur Implantatpflege zu wählen.

## Implantat-gestützte Brücke



### Zahnbürsten

Für unterschiedliche Oberflächen eignen sich TePe Select Compact mit konisch zulaufendem Bürstenkopf für die Molaren bzw. TePe Supreme mit unterschiedlich hohen Borstenfeldern für das Erreichen der Zwischenräume.



### Spezialzahnbürsten

Für Bereiche, an denen Implantat und Zahnfleisch zusammen treffen. TePe Implant Care mit abgewinkelttem Bürstenkopf zur Reinigung der Oberflächen der Innenseite des Implantats. TePe Implantat/Orthodontiebürste mit schmalen Bürstenkopf zur Reinigung der Außenflächen.



**Einzelimplantat** = eine auf einem Implantat verankerte Krone

**Implantat-gestützte Brücke** = mehrere Zähne sind durch eine Brücke ersetzt, die mit Implantaten verankert ist. Aus kosmetischen Gründen kann künstliches Zahnfleisch Teil der Brücke sein

**Implantat-gestützte Deckprothese** = eine Prothese ist an einem Implantat mit einem Schnapp-Verschluss verankert





### Einbüschelbürsten

Sie ermöglichen die präzise Reinigung von schwierigen Stellen. Hilfe bietet die TePe Compact Tuft™ mit einem, abgerundeten Borstenbüschel oder die TePe Interspace™ mit schmal zulaufenden, austauschbaren Bürstenköpfen (x-soft: rot, soft: gelb, medium: weiss).



### Floss

TePe Bridge & Implant Floss ist aus elastischem Material, um das Reinigen dort zu erleichtern, wo Platz begrenzt ist. Mit dem festen Ende zwischen der Implantatbrücke und dem Zahnfleisch einführen und sorgfältig reinigen.



## Interdentalbürsten

Beim Zähneputzen reinigt man die äußeren und inneren Oberflächen des Implantats. Um unter die Innenseiten zu gelangen, wird eine Interdentalbürste empfohlen. Die TePe Interdentalbürsten gibt es in verschiedenen Größen, Borstenstärken und Griffen - den individuellen Bedürfnissen angepasst. Für eine schonende Reinigung haben alle Bürsten einen kunststoffummantelten Draht.



TePe Interdentalbürsten Original



TePe Interdentalbürsten X-soft für besonders empfindliches Zahnfleisch



TePe Angle™




Der abgewinkelte Bürstenkopf und der lange, flache Griff bieten einen einfachen Zugang speziell für die Innenseiten der Implantatbrücken.



## Einzelimplantat

Zur Reinigung aller Zähne inklusive des Einzelimplantats empfiehlt sich eine normale Zahnbürste. Besondere Reinigungstechniken sind an den Stellen notwendig, wo die Implantatkrone auf das Zahnfleisch trifft, teilweise unterhalb der Zahnfleischrandes.




## Zahnseiden

Zahnseide ist zur effizienten Reinigung von Implantaten geeignet. TePe bietet normale, gewachste Zahnseide und die Spezialzahnseide für Brücken und Implantate. Sind die Zwischenräume größer, bietet die Interdentalbürste eine gute Alternative. Eine zusätzliche Bürste, wie z. B. die TePe Compact Tuft kann sehr hilfreich sein – der Zahnarzt/ärztin berät gern.



## Deckprothese

Eine abnehmbare Implantat-gestützte Deckprothese ermöglicht eine gründliche Reinigung der Implantate als auch der Prothese.




## Einbüschelbürste

TePe Compact Tuft™ reinigt effizient Implantate unterschiedlicher Abmessungen und Formen.



## Interdentalbürsten

Interdentalbürsten eignen sich für die Reinigung unter Verbindungen zwischen den Implantaten.



Den Griff unter heißem Wasser biegen

## Prothesenbürste

Mit den extra langen und starken Borsten der TePe Prothesenbürste wird die Reinigung der Prothese vereinfacht.

## Prüfen Sie Ihre Reinigungstechnik

Plaque ist schwer zu erkennen, sowohl auf Zähnen als auch bei Implantaten. Mit einer Färbetablette können Sie ganz einfach prüfen, ob alle Bereiche gründlich gereinigt sind. TePe PlaqSearch™ färbt neuere Plaque rot und ältere blau. Ein/e Dentalhygieniker/in gibt Tipps und Hinweise zum Gebrauch.



Rot: neuere Plaque  
Blau: ältere Plaque



## Effektive Infektionskontrolle

TePe Gingival Gel wirkt antibakteriell und hat einen Anti-Plaque-Effekt, um Zahnfleischentzündungen zu reduzieren. Das Gel wird über einen kurzen Zeitraum zusätzlich zum Putzen angewendet, wenn Entzündungen andauern. Das Gel mit frischem Minzgeschmack enthält weder Alkohol noch abrasive Stoffe.



Das Gingival Gel direkt auf die Interdentalbürste auftragen...



... oder die Kappe nutzen, um das Gel aufzutragen.




# Implantate – ein Leben lang!

Bei gründlicher Reinigung wie bei den natürlichen Zähnen, können Implantate dauerhaft funktionaler und kosmetischer Ersatz bleiben. Kritische Bereiche, wie die Stellen, an denen die Implantatkrone auf das Zahnfleisch trifft, müssen jedoch besonders gepflegt werden. Denn nur wenn dieser Bereich frei von Plaque bleibt, kann die Gefahr von Entzündungen weitgehend gebannt bleiben und das Implantat hält – ein Leben lang.

Ihr Zahnarzt/ärztin oder Dentalhygieniker/in geben Ihnen gerne Tipps und weisen Sie in Techniken zur bestmöglichen Pflege ein, damit Ihr individuelles Implantat ein Leben lang erhalten bleibt.

Ihre Implantate:



Bitte Sie Ihren Zahnarzt/ärztin oder Dentalhygieniker/in die Stellen zu markieren, an denen Implantate gesetzt wurden.

